

PÜSIVA PUUDE HÜVITISE TABEL 1/2010

Kehtib alates 01.12. 2010. a

Vigastus	Püsiva puude protsent
1. Pea- ja seljaaju kahjustused	
1.1 Peaaju kahjustused:	
Peaaju kahjustuste jääknähtude raskuse hindamisel on aluseks informatsioon psühhosotsiaalselt toimetulekust, isiksusest ning tervislikust seisundist enne ja pärast kindlustusjuhtumit.	
a) keskmise raskusega ajutrauma jääknähud (trauma algsümptomid viitavad ajukontusioonile, ajukahjustus pole aga väga sügav, lisaks vaevustele esinevad lokaalsed nähud – pareesid, psühhoorganilised häired jm –, ravile vaatamata võib esineda üksikuid juhuslikke epilepsiahooge)	25-45
b) raske ajutrauma jääknähud (trauma algsümptomid viitavad raskele ajutraumale selgete lokaalsete ja üldiste ajukahjustuse nähtudega, mentaalsete nähtude kõrval esineb erineva raskusastmega neuroloogilisi ärajäämanähte – pareese, kõnehäireid jt –, ravile vaatamata võivad esineda korduvad epilepsiahood)	55-75
c) üliraske ajutrauma jääknähud (mentaalsete ja psühhoorganilised häired ning isiksuse muutused on raskekujulised, neile võivad kaasneda neuroloogilised ärajäämanähud – kõnehäire, väljendunud inertsus, algatusvõime puudumine, pingeseisundid jt –, sagedad epilepsiahood), mis põhjustavad psühhosotsiaalse tegevuse raske piiratuse	80-100
1.2 Seljaaju kahjustused:	
a) seljaaju rinna- ja nimmeosa või <i>cauda equina</i> mittetäielik kahjustus mõlema jala funktsioonihäirega. Põie ja pärasoole funktsioonihäired puuduvad	30-60
b) seljaaju rinna- ja nimmeosa või <i>cauda equina</i> mittetäielik kahjustus mõlema jala osalise halvatusena, põie- ja pärasoole häiretega	60-80
c) seljaaju kaelaosa mittetäielik kahjustus mõlema käe ja jala väljendunud osalise halvatusena, põie- ja pärasoole funktsioonihäiretega	80-100
d) seljaaju täielik läbilõikesündroom. Läbilõikesündroom tähendab, et seljaaju kõik juhteteed on teataval kõrgusel täiesti katkenud.	80-100
2. Pea ja näo kahjustused	
Koljuluude defektidele ja koljumurdudele kaasuvad peagu alati peaaju traumad, mida tuleb trauma raskuse hindamisel arvestada.	
2.1 Vigastused:	
a) ajukolju väikesed katmata (ka suuremad kaetud) defektid	0-10
b) olulise luudefektiga (sealhulgas moonutavad) ajukolju vigastused peaaju funktsioonihäireta. Siia kuuluvad kõik suuremad traumajärgsed ajukolju defektid, kus vigastatud on ka sisemine luuplaat.	30-40
2.2 Nägu moonutavad armid ja deformatsioonid:	
a) nägu tunduvalt inetukstegevad või moonutavad armid	25-35
b) nägu eriti inetuksmoonutavad armid, neist põhjustatud miimika puudumine, pehmete kudede puudumine, muuhulgas nina või mõlema kõrvalesta kaotus	45-55
2.3 Näonärvi perifeerne halvatus:	
a) väljendunud parees või kontraktuurid	20-30
b) täielik halvatus või moonutav kontraktuur	40
c) mõlemapoolne täielik halvatus	50
3. Silmade kahjustused	
3.1 Homonüümne kvadrantanopsia:	
a) ülal	20
b) all	30
c) homonüümne hemianopsia	40
3.2 Bitemporaalne hemianopsia:	
a) kahe silmaga nägemise säiludes	10
b) kahe silmaga nägemine puudub	30
3.3 Akommodatsioonihalvatus:	
a) ühel silmal	15
b) mõlemal silmal	25-30
c) läätse kaotus (puudumine)	15

- d) dulseeriv eksoftalm ühel silmal 15
 e) ühe silma nägemisvõime kaotus 40
 f) nägemise täielik kaotus 100

3.4 Silmade nägemisteravuse langus korrigeeritult:

Vasak silm	Parem silm							
	0,7 või parem	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	alla 0,1
0,7 või parem	0%	0%	0%	5%	10%	10%	15%	20%
0,6	0%	5%	5%	5%	10%	10%	15%	20%
0,5	0%	5%	5%	5%	10%	10%	15%	20%
0,4	5%	5%	5%	10%	15%	15%	20%	30%
0,3	10%	10%	10%	15%	20%	25%	35%	45%
0,2	10%	10%	10%	15%	25%	50%	60%	70%
0,1	15%	15%	15%	20%	35%	60%	75%	85%
alla 0,1	20%	20%	20%	30%	45%	70%	85%	100%

4. Kõrvade seisund ja kuulmisvõime

4.1 Kuulmisteravuse langus (määratakse audiomeetriliselt kolm kuud peale kindlustusjuhtumit):

- a) ühest kõrvast üle 90dB 10
 b) kurtus ühest kõrvast 20
 c) kurtus mõlemast kõrvast 50

5. Nina, suu, kõri, neel ja söögitoru

5.1 Nina:

- a) lõhnatunde täielik kaotus koos maitsmismeele häiretega 10
 b) ninakäikude ahenemine mõlemapoolselt, kerge kuni keskmise hingamistakistusega 10
 c) ninakäikude ahenemine mõlemapoolselt, raske hingamistakistusega 20

5.2 Keele amputatsioon distaalse kolmandiku osas 15

5.3 Keele amputatsioon keskmises kolmandikus 30

5.4 Keele amputatsioon täies ulatuses 50

5.5 Kõri puudumine 40-60

5.6 Raske neelamishäire, mille tõttu toit satub kergesti hingamisteedesse 30-40

5.7 Toitumine sondi kaudu 50-60

6. Rindkere

6.1 Kopsusagara või osaline kopsu eemaldamine 15

6.2 Ühe kopsu puudumine 40-60

7. Kõhuõõne ja vaagnasisesed elundid

7.1 Ühe neeru kaotus, teine neer terve 20-40

7.2 Mao puudumine 50

7.3 Kusepõie puudumine 40

7.4 Suguti ja mõlema munandi kaotus 50

7.5 Emaka eemaldamine:

- a) alla 35 a. kindlustatud isikul 25
 b) 35-45 a. kindlustatud isikul 15
 c) üle 45 a. kindlustatud isikul 10

8. Jäsemete vigastused

8.1 Fistuloosne osteomüeliit 10

8.2 Sõrmed ja kämbaluud

8.2.1 Ühe sõrme kaotamine:

- a) põidla küüslüli või selle osa 10
 b) põidla küüslüli ja poole põhilüli või kogu põial 20
 c) põial ja vastav kämbaluud 25
 d) II sõrm koos kämbaluuga 15
 e) II sõrm põhilülist 8
 f) II sõrm kesklülist 5
 g) III - V sõrm koos vastava kämbaluuga 10
 h) III - V sõrm põhilülist 5
 i) III - V sõrm kesklülist 3
 j) II, III, IV, V sõrm küüslülist 2

8.2.2 Kahe sõrme kaotamine:

- a) põial ja üks III - V sõrmest 25
 b) põial ja üks III - V sõrmest koos vastavate kämbaluudega 30

c) põial ja kogu nimetissõrm	30
d) põial ja nimetissõrm koos vastavate kämbaluudega	35
e) kaks sõrme v.a põial	15
f) kaks sõrme v.a. põial koos vastavate kämbaluudega	20
8.2.3 Kolme sõrme kaotamine:	
a) põial ja kaks III - V sõrmest	30
b) põial, nimetissõrm ja üks muu sõrm	35
c) põial ja kaks muud sõrme koos vastavate kämbaluudega	35
d) kolm sõrme v.a. põial	20
e) kolm sõrme v.a. põial koos vastavate kämbaluudega	25
8.2.4 Nelja sõrme kaotamine:	
a) põial ja kolm muud sõrme	35
b) põial ja kolm muud sõrme koos vastavate kämbaluudega	40
c) neli sõrme v.a. põial	35
d) neli sõrme v.a. põial koos vastavate kämbaluudega	40
8.2.5 Kõigi viie sõrme kaotus	45
8.2.6 Viie sõrme puudumine koos kämbaluudega	50
8.3 Ülajäse, v.a sõrmed	
8.3.1 Randmeliigese kontraktuur:	
a) kerge või keskmine aste (painutus ja sirutus 20-40 kraadi)	10
b) raske aste (painutus ja sirutus 0-15 kraadi)	20
8.3.2 Randmeliigese anküloos soodsas asendis	10
8.3.3 Randmeliigese anküloos ebasoodsas asendis	20
8.3.4 Käelaba puudumine randmeliigesest	50
8.3.5 Künarvarre pöördliikuvuse puudumine või oluliselt piiratud ulatus (olenevalt asendist)	10-20
8.3.6 Künarvarre amputatsioon ülemises kolmandikus või eksartikulatsioon küünarliigesest	50
8.3.7 Künarliigese kontraktuur:	
a) kerge aste (painutus 50-60 kraadi, sirutus 160-170 kraadi)	10
b) keskmine või raske aste (painutus 65-90 kraadi, sirutus 140-155 kraadi)	20
8.3.8 Künarliigese anküloos soodsas asendis	20
8.3.9 Künarliigese anküloos ebasoodsas asendis	30-40
8.3.10 Rangluu ebaliiges	10
8.3.11 Õlaliigese anküloos soodsas asendis	20
8.3.12 Õlaliigese anküloos ebasoodsas asendis	30
8.3.13 Õlavarre amputatsioon, eksartikulatsioon õlaliigesest	70-80
8.3.14 Õlavarre amputatsioon mistahes osas	50
8.3.15 Ainsa ülajäseme traumaatiline amputatsioon	100
8.3.16 Mõlema käe amputatsioon	100
8.3.17 Radiaalnarvi täielik halvatus	20
8.3.18 Ulnaarnarvi täielik halvatus	25
8.3.19 Künarvarre kõikide närvide halvatus	50-60
8.3.20 Kõikide künarvarre närvide täielik halvatus	45
8.3.21 Kodarluunarvi või keskpidise närvi täielik halvatus	30-40
8.3.22 Künarluunarvi täielik halvatus	20
8.3.23 Õlavarre kõikide närvide halvatus	60-70
8.3.24 Õlavöötme täielik halvatus	60
8.4 Alajäse	
8.4.1 Suurvarba kaotus põhilülist	4
8.4.2 Iga II - V varba kaotus (amputatsioon põhilülist)	2
8.4.3 Jalapöia amputatsioon	20
8.4.4 Labajala või jalakedra amputatsioon	30-35
8.4.5 Hüppeliigese anküloos soodsas asendis	10-20
8.4.6 Hüppeliigese anküloos ebasoodsas asendis	20
8.4.7 Põlveliigese kontraktuur:	
a) kerge aste (painutus 75-85 kraadi, sirutus 170-175 kraadi)	10
b) keskmine või raske aste (painutus 90 kraadi või rohkem, sirutus 165 kraadi või vähem)	20
8.4.8 Põlveliigese anküloos soodsas asendis	20
8.4.9 Põlveliigese anküloos ebasoodsas asendis (painutusseisus mitte üle 160 kraadi)	30-40
8.4.10 Puusaliigese kontraktuur:	
a) kerge või keskmine aste (painutus 55-80 kraadi, sirutus 0-10 kraadi, abduktsioon 20-35 kraadi)	10
b) raske aste (painutus kuni 55 kraadi, sirutus 0 kraadi, abduktsioon kuni 20 kraadi)	20
8.4.11 Puusaliigese anküloos soodsas asendis	30-40
8.4.12 Puusaliigese anküloos ebasoodsas (painutus-) asendis alla 60 kraadi	40-50
8.4.13 Hästi funktsioneeriv puusa- või põlveliigese endoprotees	20
8.4.14 Puusanarvi täielik halvatus	20
8.4.15 Sääre amputatsioon	30

8.4.16 Mõlema sääre amputatsioon	60-80
8.4.17 Sääreluunärvi või reienärvi täielik halvatus	30-40
8.4.18 Reie amputatsioon	50
8.4.19 Kogu alajäseme kaotus	60
8.4.20 Ühe jala sääre ja teise jala reie amputatsioon	70-90
8.4.21 Mõlema reie amputatsioon	90
8.4.22 Mõlema alajäseme täielik kaotamine	100
8.4.23 Pindluunärvi täielik halvatus	20
8.4.24 Istmikunärvi täielik halvatus	40-60

9. Püsiva puude protsendi arvutamine

9.1 Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on samaaegselt püsivalt kahjustunud ühe kehaosa mitu osa, määratakse kindlustushüvitise aluseks oleva püsiva puude protsent raskeima kahjustuse järgi.

9.2 Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on samaaegselt püsivalt kahjustunud rohkem kui ühe kehaosa või meeleorgani funktsioon, siis arvestatakse koondhüvitis, mis ei ületa poliisil märgitud püsiva puude hüvitise kindlustussummat.