

VALURAHA HÜVITISE TABEL 1/2015

Kehtib alates 01.04.2015

Vigastus

Valuraha protsent

1. Kolju vigastused

1.1 Koljuluude murrud:

- | | |
|----------------------------------|----|
| a) koljuvõlvi murd | 10 |
| b) koljupõhimiku murd | 15 |
| c) koljuvõlvi ja – põhimiku murd | 20 |

1.2 Koljusisene verevalummid:

- | | |
|---------------------------|----|
| a) epiduraalne | 10 |
| b) subduraalne, ajusisene | 15 |

1.3 Peaaju kahjustused:

- | | |
|----------------|----|
| a) ajuvapustus | 1 |
| b) ajupõrutus | 10 |

1.4 Pea, seljaaju ja perifeerse närvisüsteemi kahjustused:

- | | |
|----------------------------|----|
| a) seljaaju põrutus | 6 |
| b) traumaatiline epilepsia | 15 |

1.5 Traumaatiline pleksiit

10

2. Pehmed koed

2.1 Pehme kudede II või III astme põletus:

- | | |
|------------------------|----|
| a) 1-2% kehapinnast | 3 |
| b) 3-4% kehapinnast | 7 |
| c) 5-6% kehapinnast | 10 |
| d) 7-8% kehapinnast | 15 |
| e) 9-10% kehapinnast | 20 |
| f) 11-20% kehapinnast | 25 |
| g) üle 20% kehapinnast | 35 |

Vigastuse suurus peab olema arsti poolt kindlaks määratud ja fikseeritud vahetult peale õnnetusjuhtumi toimumist.

2.2 Pehme kudede vigastused (hammustused, naha lahtised rebendid, haavad jmt):

2.2.1 pikkusega minimaalselt 2 cm, mis vajavad õmblemist:

- | | |
|----------------------------|---|
| a) Näo- ja kaelapiirkonnas | 3 |
| b) Kehapiirkonnas | 1 |

2.2.2 pikkusega üle 10 cm, mis vajavad õmblemist

5

2.3 Traumast tingitud lihastevaheline abstsess, mis vajab kirurgilist sekkumist. Määratakse 1 kuu peale traumat arstitõendi alusel.

2

3. Nägemisorganid

(vigastuse suurus määratakse 3 kuud peale kindlustusjuhtumit järelkontrollis täidetud arstitõendi alusel)

3.1 Pisarakanalite funktsioonihäire:

- | | |
|---|----|
| a) pisarkanali funktsioonihäire armistumisest | 5 |
| b) traumaatiline dakrüotsüstiit | 15 |

3.2 Silma trauma järgne:

- | | |
|---|----|
| a) kojunktiviit, | 3 |
| b) keratiit, iridotsükliit | 5 |
| c) vikerkesta defekt, läätse luksatsioon, trihhiaas, silmalau sissepoole pöördumine | 10 |

3.3 Silmakesti läbivad haavad, II-III astme põletus (söövitus), hemoftalm ilma nägemisteravuse languseta

5

3.4 Orbita murd

10

4. Kõrvade seisund ja kuulmisvõime

4.1 Kuulmisteravuse langus ühest kõrvast 30-50 db ja sagedusel 500-4000 Hz. Määratakse 3 kuud peale traumat.

5

4.2 Ühe kuulmekile traumaatiline rebend (ilma kuulmisteravuse languseta)	5
Märkus: Ei kasutata koljupõhimiku murrule kaasneva kuulmekile rebendi korral	
5. Lülisammas	
5.1 Lülisamba lülikehade, -kaarte, -liigesjätkete murd:	
a) 1-2 lüli	8
b) 3-5 lüli	10
5.2 Ühe lüli rist- või ogajätke murd	3
5.3 Ristluu murd	10
5.4 Õndraluu murd, nihetus (vt punkt 21)	6
6. Hingamisorganid	
6.1 Ninaluu, otsmiku- ja ninakõrvalkoopa eesseina murd	4
6.2 Kopsu vigastus, nahaalune õhkemfüseem, hemo-, pneumotooraks, eksudatiivne pleuriit, võõrkeha rindkereõõnes:	
a) ühepoolne	5
b) kahepoolne	8
6.3 Rinnaku murd	5
6.4 Ühe roide röntgenograafiliselt tõendatud murd	3
a) iga järgneva roide eest	0,5
6.5 Trauma tõttu teostatud:	
a) torakoskoopia, torakotsentees	4
b) torakotoomia	8
6.6 Kõri, hingetoru vigastused, trahheostoomia	5
6.7 Bronhoskoopia	2
7. Südame-veresoonekonna süsteem	
7.1 Südame, perikardi, suurte magistraalveresoonte vigastused	13
8. Seedetrakt	
8.1 Üla-, alalõualuu murd ühel luul, nihetus (vt punkt 21)	5
8.2 Üla-, alalõualuu murd mitmel luul, hulgimurd	10
Märkus: harjumuslikke nihetusi ei loeta kindlustusjuhtumiks	
8.3 Neelu, söögitoru, mao, soolte vigastused (haavamine, rebend, söövitused)	8
8.4 Mao, soolte, päraaku armistumisest tingitud ahenemine	15
8.5 Vigastuse järgne soole, soole-tupe, soole-kõhunäärme uuris	45
8.6 Õnnetusjuhtumist tingitud vigastatud:	
a) maksa kapslialune rebend, operatsioonita	5
b) maksarebendi õmblus	10
c) sapipõie eemaldamine	5
8.7 Õnnetusjuhtumist tingitud vigastatud:	
a) mao, kõhunäärme, soole õmblus	15
b) mao, soole, kõhunäärme resektsioon	15
8.8 Kõhu vigastuse tõttu diagnostilisel eesmärgil tehtud:	
a) laparoskoopia	3
b) laparotoomia	8
8.9 Põrna vigastused:	
a) põrna eemaldamine	5
b) kapslialune rebend operatsioonita	5
9. Eritus ja suguorganid	
9.1 Neeru kapslialune rebend operatsioonita	5
9.2 Neeru õmblus	10
9.3 Operatsioonid kuseteedel:	
a) epitsüstostoomia	5
b) kuseteede õmblus, lumbotoomia	10
9.4 Kuse-suguelundite vigastused: haavamisid, rebendid, põletus, külmumine	5
9.5 Ühe munandi, munasarja, -juha eemaldamine	5
9.6 Mõlema munandi, munasarja, -juha eemaldamine	15

10. Aba- ja rangluu

10.1 Aba-, rangluu murd, akromio-klavikulaar, sternoklavikulaarliiduse rebend:

- | | |
|--|----|
| a) ühe luu murd, ühe liiduse rebend | 6 |
| b) kahe luu murd koos ühe liiduse rebendiga | 8 |
| c) kahe liiduse rebend koos ühe luu murruga või ühe liiduse rebend koos kahe luu murruga | 10 |

11. Õlaliiges ja õlavarreluu

- | | |
|--|----|
| 11.1 Õlaliigese luufragmentide ärarebimismurd, nihetus (vt punkt 21) | 6 |
| 11.2 Õlaliigese kahe luu murd, uuringutel tõestatud kõõluste ja/või liigesekapsli rebend, liigesenapa murd | 8 |
| 11.3 Õlavarreluu pähiku murd, kirurgilise või anatoomilise kaela murd, õlavarreluu murd koos nihetusega | 10 |
| 11.4 Õlavarreluu killustunud hulgemurd õlaliigeses | 12 |
| 11.5 Õlavarreluu diafüüsi murd | 10 |
| 11.6 Õlavarreluu murd distaalse metafüüsi osas | 10 |
| 11.7 Õlavarreluu hulgemurd | 15 |
| 11.8 Õlavarre kakspealihase pika pea- ja distaalse kõõluse rebend | 8 |

Märkus: Õlavarreluu ja -liigese harjumuslikke nihetusi ei loeta kindlustusjuhtumiks

12. Künarliiges ja -vars

12.1 Künarliigese vigastused:

- | | |
|---|----|
| a) luufragmentide (k.a epikondüluste) rebimismurd, küünar- või kodarluu murd liigesesse, luksatsioon küünarliigesest | 6 |
| b) küünar- ja kodarluu murd liigeses | 8 |
| 12.2 Künarliigese liigesesisene murd | 12 |
| 12.3 Künarliigese sidemete rebend | 6 |
| 12.4 Künarvarre luude murd: | |
| a) Ühe luu murd | 4 |
| b) Künarvarre kahe luu murd, ühe luu hulgemurd | 8 |
| 12.5 Randmeliigese vigastused: | |
| a) luukiilu ärarebimismurd, tikkeljätke murrud, ühe luu murd, kodarluu tüüpilise koha murd koos küünarluu tikkeljätke murruga | 6 |
| b) kahe või enama luu murd randmeliigeses, kodarluu tüüpilise koha murd nihkumisega | 10 |
| c) perilunaarne nihetus, randmeliigese sidemete vigastus | 12 |
| 12.6 Randme-, kämbalaluude vigastused: | |
| a) ühe randme- või kämbalaluu murd (v.a lodiluu) | 4 |
| b) kahe ja enama luu murd | 6 |
| c) lodiluu murd | 10 |

13. Sõrmed

13.1 Pöial

- | | |
|--|---|
| a) Sirutajakõõluse rebend | 3 |
| b) Lülide murd, nihetus (vt punkt 21), painutajakõõluse rebend | 4 |

13.2 II-III-IV-V sõrm

- | | |
|---|-----|
| a) Ühe või mitme lüli murd, nihetus (vt punkt 21) | 3 |
| b) Painutaja- või sirutajakõõluse rebend | 1 |
| c) Iga järgneva sõrme vigastuse eest | 0,5 |

14. Vaagen, puusaliiges

14.1 Vaagna vigastused:

- | | |
|--|----|
| a) ühe luu murd | 8 |
| b) kahe luu murd, ühe luu hulgemurd, ühe liiduse rebend | 12 |
| c) kolme või enama luu murd, kahe või enama liiduse rebend | 18 |

14.2 Puusaliigese vigastused:

- | | |
|---|-------|
| a) luuliste fragmentide ärarebimismurd | 7 |
| b) isoleeritud pöörle murd, liigesnapa murd | 12-18 |
| c) puusaliigese nihetus | 10 |
| d) reieluu pea, kaela, proksimaalse metafüüsi murd, liigesnapa murd | 18 |

15. Reis

15.1 Reieluu murd diafüüsi osas	20
15.2 Reieluu hulgemurd	25

16. Põlveliiges

16.1 Põlveliigese operatsioonil tõestatud värske meniskirebend	4
16.2 Põlveliigese luuliste fragmentide ärarebimismurd, pindluu pähiku murd, operatsioonil/uuringul tõestatud ristatsidemete rebend, rist- ja külgsidemete rebend	6-8
16.3 Põlvekedra, sääreluu põntadevahelise välja, põntade, sääreluu proksimaalse metafüüsi murd	10
16.4 Põlvekedra sideme rebend	8
16.5 Sääreluu, proksimaalse metafüüsi murd koos pindluu pähiku murruga	12
16.6 Reieluu põnda murd	10-18
16.7 Reieluu distaalse metafüüsi murd	16
16.8 Põlveliigest moodustavate luude liigesesisene murd	4-25
16.9 Reie nelipealihase kõõluse rebend	8

17. Säär

17.1 Sääreluude diafüüsi murd:

a) pindluu murd, luufragmentide ärarebimine	4
b) sääreluu murd, pindluu hulgemurd	8
c) sääreluu- ja pindluu murd, sääreluu hulgemurd	10

18. Hüppeliiges

18.1 Kannakõõluse rebend	8
18.2 Ühe päksi murd, (sääreluu-pindluu vahelise sündesmoosi rebend)	8
18.3 Bimalleolaarne murd, ühe päksi ja sääreluu serva murd	10
18.4 Mõlema päksi ja sääreluu serva murd	10
18.5 Fiksatsiooni vajav (2 nädalat ja rohkem) hüppeliigese vigastus	3
18.6 Sääreluu hüppeliigesesisene distaalse epimetafüüsi murd	10-15
18.7 Hüppeliigese nihestus	4

19. Pöid

19.1 Ühe labajala luu murd (v.a kand- ja kontsluu)	5
19.2 Kahe-kolme luu murd, kontsluu murd	8
19.3 Kandluu murd, nelja ja enama luu murd	12

20. Varbad

20.1 Varbalüli murd, nihestus (vt p 21) või amputatsioon küüs- või kesklülist ühel kuni kahel varbal	3
20.2 Varbalüli murd, nihestus (vt p 21) või amputatsioon küüs- või kesklülist kolmel kuni viiel varbal	4
20.3 Ühe varba kõõluste vigastus	1

21. Nihestused

Nihestused moodustavad 50% tabelis toodud protsendist.

22. Muud vigastused

22.1 Ägedad juhuslikud kemikaalimürgitused, vingugaasimürgitus, maohammustus:	
a) haiglaraviga kuni 10 päeva	4
b) haiglaraviga üle 10 päeva	8
22.2 Üla- ja alajäsemete lihasrebendid	2-4
22.3 Kergemad vigastused, mis vajavad arstipoolset sekkumist ja paranevad 8 – 14 päevaga põletused, põrutused ning haavad pikkusega kuni 2cm, mis vajavad õmblemist)	1

23. Valuraha protsendi arvutamine

Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on samaaegselt kahjustunud ühe kehaosa mitu osa, määratakse kindlustushüvitise aluseks oleva valuraha protsent raskeima kahjustuse järgi.

Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on samaaegselt kahjustunud rohkem kui ühe kehaosa või meeleorgani funktsioon, siis arvestatakse koondhüvitis, mis ei ületa poliisil märgitud valuraha hüvitise kindlustussummat.